Mitglied im PVP.

# DAESCHLER

Schalungs- und Baugeräte-GmbH

Donaustaufer Str. 150
93059 Regensburg

Tel. 09 41 / 40 00 31
Fax 09 41 / 4 71 02

info@daeschler-gmbh.de
www.daeschler-gmbh.de

016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AKTION 02/2016 +++ AK

## Minidumper

ALTRAD LESCHA

Mehrzweckbereifung · Normale Mulde · Robuste Konstruktion · 300 kg Traglast · 2- und 4-Rad Antrieb für jedes Gelände · Mit GXV 160 Honda-Bezinmotor · 4 Vorwärtsgänge · 1 Rückwärtsgang

| Typ | BMD 300 mit Mehrzweckreifen | BMD 300 mit Rasenreifen |
|---|---|---|
| Leistung kW/PS | 4 / 5,5 | 4 / 5,5 |
| Inhalt/l | 134 | 134 |
| Zuladung/kg | 300 | 300 |
| Gewicht/kg | 155 | 155 |
| Abmessungen/mm (L x B x H) | 1.588 / 716 / 957 | 1.588 / 987 / 957 |
| Art.-Nr. | 117272 | 117273 |
| Preis/St. | 2.190,00 | 2.290,00 |

ALTRAD LESCHA

### Flachbett

Für Minidumper BMD 300 · Gewicht 13 kg

| Art.-Nr. | 117276 |
|---|---|
| Preis/St. | 210,00 |

### Mulde, groß

Für Minidumper BMD 300

| Inhalt/l | 248 |
|---|---|
| Tragkraft/kg | 300 |
| Art.-Nr. | 117282 |
| Preis/St. | 650,00 |

## Baukreissäge

ALTRAD LESCHA

Vollverzinktes Metallgestell · Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage · Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser · Große, abklappbare Tischverlängerung · Sicherheitsspaltkeil · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Längsanschlag mit Alumium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche · Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung · Rutschfeste Fußkappen · Verstärkungsstreben · Kranösen · Späneabsaugvorrichtung

| Typ | CBL 450 | CBL 450TP |
|---|---|---|
| Motor | 230 V / 50 Hz (Wechselstrom) | 400 V / 50 Hz (Drehstrom) |
| Leistung P1/P2/kW | 3,0 / 2,2 | 4,4 / 3,5 |
| Sägeblatt-Ø/mm | 450 | 450 |
| Schnitthöhe/mm | 150 | 150 |
| Gewicht/kg | 92 | 92 |
| Art.-Nr. | 113508 | 113509 |
| Preis/St. | 580,00 | 580,00 |

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

DAESCHLER
Schalungs- und Baugeräte-GmbH

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

Layher. Einfach mobil. Die Steigtechnik.

## Fahrgerüst, Alu Zifa P2

Arbeitsbühne 0,75 x 1,80 m · Arbeitshöhe bis 7,76 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN 4422, Teil 1 (HD 1004) · „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe · Flach zusammengefaltet lagern und transportieren, auseinanderziehen - Boden einlegen - fertig · Leicht von einer Person aufzubauen · Grundeinheit kann aufgebaut durch jede Zimmertür gefahren werden

**ab 482,–**

LEICHTE MONTAGE
DURCH EINE PERSON



| Typ | 1406200 | 1406210 | 1406213 | 1406214 | 1406215 | 1406216 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe/m | 2,86 | 3,61 | 4,76 | 5,76 | 6,76 | 7,76 |
| Gerüsthöhe/m | 1,83 | 2,83 | 3,98 | 4,98 | 5,98 | 6,98 |
| Standhöhe/m | 0,86 | 1,61 | 2,76 | 3,76 | 4,76 | 5,76 |
| Gewicht/kg | 42 | 58 | 140,5 | 169,6 | 192,2 | 218 |
| Art.-Nr. | 110746 | 110747 | 110748 | 110749 | 110750 | 110751 |
| Preis/St. | 482,00 | 703,00 | 1.355,00 | 1.722,00 | 1.950,00 | 2.286,00 |

Layher. Einfach mobil. Die Steigtechnik.

## Fahrgerüst, Alu Uni-Standard P2

Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m · Arbeitshöhe bis 13,38 m · Belastung 2 kN/m² · Gerüstgruppe 3, DIN 4422, Teil 1 (HD 1004) · Universelle, fahrbare Arbeitsbühne · Für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen · P2 für leichteren und sicheren Aufbau

**ab 834,–**

GROSSE ARBEITSBÜHNE
FÜR DEN FLEXIBLEN EINSATZ



| Typ | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe/m | 3,2 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 |
| Gerüsthöhe/m | 2,43 | 3,58 | 4,58 | 5,58 | 6,58 |
| Standhöhe/m | 1,2 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 |
| Gewicht/kg | 81,9 | 181,5 | 216,4 | 243,3 | 278,2 |
| Art.-Nr. | 109825 | 109826 | 109827 | 109828 | 109829 |
| Preis/St. | 834,00 | 1.509,00 | 1.866,00 | 2.139,00 | 2.496,00 |

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

## Anlegeleiter, Alu

TOPIC 1054 · Breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand · Erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität · Rutschhemmende Kunststoffschuhe für sicheren Stand

| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|
| Länge/m | 1,85 | 2,4 | 2,95 |
| Gewicht/kg | 4 | 5 | 6 |
| Art.-Nr. | 112316 | 112317 | 112318 |
| Preis/St. | 53,00 | 63,00 | 75,00 |

| Sprossenzahl | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|
| Länge/m | 3,5 | 4,05 | 4,6 |
| Gewicht/kg | 6,5 | 8 | 9,5 |
| Art.-Nr. | 112319 | 112320 | 112321 |
| Preis/St. | 88,00 | 100,00 | 112,00 |

| Sprossenzahl | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Länge/m | 5,2 | 5,75 | 6,3 | 6,85 |
| Gewicht/kg | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 15 |
| Art.-Nr. | 112322 | 112323 | 112324 | 112325 |
| Preis/St. | 123,00 | 147,00 | 169,00 | 177,00 |

## Wasserwaage Alu

Starkes Aluminiumprofil, ab 150 cm besonders dickwandig · Oberfläche silber eloxiert · Querschnitt ca. 50/22 cm · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · PANORAMA-Horizontallibelle mit Lupeneffekt ermöglicht bequemes Ablesen ohne Verzerrung in jeder Lage · Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · Max. Meßtoleranz 0,5 mm/m (= 0,029°) in Normallage · Patentierte Einbaumethode SOLID SYSTEM · Stoßdämpfende Softendkappen · Made in Germany

| Länge/mm | 400 | 600 | 800 | 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 102224 | 102225 | 102226 | 102227 |
| Preis/St. | 5,30 | 6,00 | 6,60 | 8,00 |

| Länge/mm | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 107051 | 107052 | 102228 | 102229 |
| Preis/St. | 10,30 | 12,40 | 14,50 | 16,40 |

## Diskus-Vorhängeschloss

Schwerer Edelstahlkörper · Massives Innenwerk · Zusätzlicher Sägeschutz · Bügel aus gehärtetem Spezialstahl · Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder · Schließzwang (Verriegelung nur mit Schlüssel)

| Typ | ABUS 26/70 | ABUS 26/90 |
|---|---|---|
| Größe/mm | 70 | 90 |
| Hersteller | ABUS | ABUS |
| Art.-Nr. | 104512 | 104513 |
| Preis/St. | 23,90 | 44,00 |

## Vorgängeschloss

TITALIUM™ · Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · 20 + 25 mm gehärteter Stahlbügel · Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ / Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz sowie doppelte Bügelverriegelegung · Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz

**Lieferumfang:** inkl. 2 Schlüssel

| Typ | 64TI/30 | 64TI/35 | 64TI/40 | 64TI/45 | 64TI/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 112751 | 112752 | 112753 | 112754 | 112755 |
| Preis/St. | 4,10 | 4,60 | 5,40 | 6,60 | 8,50 |

## Vorhängeschloss

Schlosskörper aus massivem Messing · Bügel aus gehärtetem Stahl · Doppelte Verriegelung · Präzisionsstiftzylinder · Innenteile aus korrosionsfreien Materialien

| Typ | ABUS 60/50 | ABUS 60/60 |
|---|---|---|
| Größe/mm | 50 | 60 |
| Hersteller | ABUS | ABUS |
| Art.-Nr. | 109971 | 109972 |
| Preis/St. | 13,30 | 16,30 |

## Vorgängeschloss

Aqua Safe · Schlosskörper aus massivem Messing · Edelstahlbügel für besonderen Korrisionsschutz · Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen,...

**Lieferumfang:** inkl. 2 Schlüssel

| Typ | 70IB/45 | 70IB/45HB63 |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | 112733 | 112734 |
| Preis/St. | 11,30 | 12,90 |

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**

DAESCHLER
Schalungs- und Baugeräte-GmbH

PVP. Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern
www.pyramide-bau.de

## Kraft-Monierzange

Chromatiert, polierter Kopf · Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie · Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen" Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz · Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen · Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Ölgehärtet · Leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden · Hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

| Typ | 512 / 300 |
|---|---|
| Länge/mm | 300 |
| Gewicht/g | 475 |
| Art.-Nr. | 112950 |
| Preis/St. | 16,70 |

## Bolzenabschneider

WAGGONIT® rot lackiert · Schneidleistung bis 48 HRc · Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl · Gesenkgeschmiedet · Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben · Hochwertig vergütet

| Typ | 980 / 460 | 980 / 610 | 980 / 760 |
|---|---|---|---|
| Länge/mm | 460 | 610 | 760 |
| Gewicht/g | 2.013 | 2.800 | 4.287 |
| Art.-Nr. | 103587 | 103588 | 103589 |
| Preis/St. | 47,00 | 56,30 | 73,70 |

## Monierzange

Schwarz lackiert · Polierter Kopf · Geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen · Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet · Besonders leichtgängig · Induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfestigkeit · DIN ISO 9242

| Typ | 510 / 250 | 510 / 280 | 510 / 315 |
|---|---|---|---|
| Länge/mm | 250 | 280 | 315 |
| Gewicht/g | 410 | 460 | 505 |
| Art.-Nr. | 103481 | 103482 | 103483 |
| Preis/St. | 8,50 | 8,60 | 10,70 |

## Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976 · Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung · Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher · Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen · Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit · Art.-Nr. 112949: 160: 6fach verstellbar, 250 und 315: 7fach verstellbar

ab 35,40

PRAKTISCHES 3ER-SET
IN DEN GÄNGIGSTEN GRÖSSEN

| Typ | 966 BST |
|---|---|
| Länge/mm | 160 / 250 / 315 |
| Gewicht/g | 996 |
| Art.-Nr. | 112949 |
| Preis/St. | 35,40 |

## Baustahlmattenschneider

BAUCUT rot lackiert · Schneidleistung bis 40 HRc · Mit nachstellbaren Messern · Geringer Trennkraftaufwand · Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone · Poblemloses Greifen flach liegender Baustähle

| Typ | 996 / 950 |
|---|---|
| Länge/mm | 950 |
| Gewicht/g | 3.780 |
| Art.-Nr. | 107755 |
| Preis/St. | 57,90 |

Die Preise verstehen sich in EUR zzgl. MwSt. ab Lager · Lieferzeit nach Absprache · Änderungen und Irrtümer vorbehalten · **Aktionspreise gültig vom 09.05.16 bis 10.06.2016**